

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
TERASY / FASÁDY
SLUNOLAMY / PLOTY



Vážení zákazníci,

blahopřejeme Vám k volbě značky TERAFEST® pro Váš projekt. Jsme přední **českou výrobní firmou specializující se na** produkty z **WPC** kombinujícího dřeva a polymer. S více než desetiletou zkušeností na českém trhu **jsme lídry v oblasti výroby terasových prken, plotovek, slunolamů a fasádních systémů**, které se vyznačují vysokou odolností, minimální údržbou a dlouhou životností. Stojí za námi tisíce spokojených zákazníků, mezi které můžete patřit i vy. Díky unikátní výrobní technologii a zaměření na kvalitu poskytujeme záruku až 25 let.

Místo starostí spojených s údržbou se tak můžete věnovat chvílím stráveným s rodinou a přáteli.

Ing. Jan Beran

CEO, WPC – WOODPLASTIC a.s.








Naše nabídka přináší široké možnosti, jak pracovat s materiálem TERAFEST®. Díky bohaté variabilitě barev a povrchů lze sladit terasu, fasádu i plot do jednotného celku. Nové **fasádní a slunolamové profily** rozšiřují využití nejen na obkladech domů, ale také na bocích teras a balkonech. Představujeme rovněž speciální edici **TERAFEST® SE**, jejíž výrobky s ochranným koextrudovaným povrchem nabízejí vysokou barevnou stálost a ještě vyšší odolnost proti skvrnám, tzn. vyžadují minimum údržby. Věříme, že tyto novinky Vám umožní tvořit originální, esteticky čistá a dlouhodobě spolehlivá řešení.



VYZRÁVÁNÍ DŘEVNÍ SLOŽKY

V prvních týdnech nebo měsících po instalaci, v závislosti na intenzitě slunečního záření a dešťových srážek, dochází k vyzrávání barvy **u produktů TERAFEST®**. Jedná se o vyplavování ligninu z dřevní složky v materiálu TERAFEST®, který se skládá ze dřeva (60 %) a HDPE (40 %). Lignin je přirozenou součástí všech dřevin. Kvůli jeho vyplavování, které je způsobené vodou a UV zářením, tak v prvních týdnech nebo měsících dochází k barevné změně, většinou se žlutým nádechem. Postupem času a v závislosti na povětrnostních podmínkách se tato barevná změna vytratí. Řada TERAFEST® je vhodná na otevřené plochy, okolo bazénů tady tam kde se chodí hlavně na boso.

	  PO INSTALACI	 PO 1 MĚSÍCI	 PO 18 MĚSÍCÍCH	 PO 25 LETECH
TEAK				
PALISANDER				
INOX				
EBEN				

A PŘINÁŠÍM VÁM VÍCE RADOSTÍ DO ŽIVOTA

Toužíte po krásné, luxusní terase, kterou nebudete muset téměř udržovat? Máte rádi půvab a ušlechtilost dřeva, ale nechcete terasu natírat ani jinak povrchově ošetřovat? Chcete si prostě jen užívat život s rodinou a přáteli na terase? Právě pro Vás jsem tu.



JSEM SNADNÝ NA ÚDRŽBU A ŠETŘÍM VÁŠ ČAS

Stačí mě jednou ročně umýt wapkou. Díky mému složení jsem odolný vůči povětrnostním vlivům (dešti, slunci, mrazu i sněhu), chlorované i slané vodě, dřevokazným houbám, hnilobě i hmyzu.



VYROBÍ MĚ PŘESNĚ PODLE VAŠICH POTŘEB

Vyberte si mě v barvě, šířce nebo délce, jaká vám bude vyhovovat. Vynikám originálními vzory i extra širokým výběrem.



JSEM BEZPEČNÝ

Nekloužu a netvořím třísky. Jsem zcela bezpečný i pro chůzi bosou nohou. Výborně se hodím i k bazénům a vířivkám.



NAINSTALUJÍ MĚ PROFÍCI

Pracuji jen s ověřenými a spolehlivými montéry.



DLOUHODOBĚ SE VÁM VYPLATÍM


Dostanete mě se zárukou až 25 let. Životnost teras však laboratorní testy odhadují až na několik desítek let.




MILUJI PŘÍRODU

Neobsahuji žádné toxické látky, jsem ekologický a 100% recyklovatelný.


TERASY


FOREST
 ZÁKLADNÍ BARVY
 embosovaný povrch


profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
 195 Max	195 × 22 mm	4 m	2–4 m	4,7 kg/bm
 140 Infnit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm



NATUR
 ZÁKLADNÍ BARVY
 embosovaný povrch
 s texturou dřeva


profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm



RUSTIC
 ZÁKLADNÍ BARVY
 embosovaný povrch
 rustikálního stylu




profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic *	137 × 22 mm	–	2–6 m	3,3 kg/bm
 195 Max	195 × 22 mm	–	2–4 m	4,7 kg/bm
 140 Infnit *	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm


GROOVE
 ZÁKLADNÍ BARVY
 drážkovaný povrch


profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 23 mm	4 m*	2–6 m	3,4 kg/bm


* Skladová délka platí pouze pro barvy Teak a Palisander.


FOREST
 PLUSOVÉ BARVY (S ŽIHÁNÍM)
 embosovaný povrch


profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
 140 Infnit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm



NATUR
PLUSOVÉ BARVY (S ŽÍHÁNÍM)
 embosovaný povrch
 s texturou dřeva



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm


TERASY TERAFEST ECO



NATUR ECO
ZÁKLADNÍ BARVY
 povrch s texturou dřeva ze 100% recyklátu

NOVINKA



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 136 Classic ECO	136 × 22 mm	4 m	–	3,3 kg/bm


TERASY TERAFEST SE



TIMBER
BARVY S ŽÍHÁNÍM
 speciální povrch s ochrannou vrstvou


NOVINKA




profil	rozměry	skladová délka	hmotnost
 137 Garden SE	137 × 22 mm	2,2 m a 3,6 m	2,86 kg/bm




ART
ZÁKLADNÍ BARVY
 odlehčený profil




profil	rozměry	skladová délka	hmotnost
 160 Lite SE	160 × 22 mm	4 m	2,9 kg/bm



WOOD
ZÁKLADNÍ BARVY
 odlehčený profil




profil	rozměry	skladová délka	hmotnost
 160 Lite SE	160 × 22 mm	4 m	2,9 kg/bm

FASÁDY

broušený nebroušený




45 MINISTAR SMOOTH ZÁKLADNÍ BARVY



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
broušený/nebroušený	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/bm
broušený/nebroušený s drážkou	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/bm


45 MINISTAR RUSTIC ZÁKLADNÍ BARVY



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/bm
s drážkou	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/bm


90 STAR SMOOTH ZÁKLADNÍ BARVY

broušený nebroušený




profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
broušený/nebroušený	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/bm
broušený/nebroušený s drážkou	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/bm

90 STAR RUSTIC ZÁKLADNÍ BARVY



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/bm
s drážkou	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/bm

150 PANEL FOREST ZÁKLADNÍ BARVY




profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	150 × 14 mm	3,3 m	2 - 4 m	2,1 kg/bm



174 NOVA TIMBER SE
BARVY S ŽÍHÁNÍM

NOVINKA





profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	174 × 21 mm	3,6 m	-	1,96 kg/bm




219 LAMELLA FIBER SE
BARVY S ŽÍHÁNÍM

NOVINKA





profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	219 × 26 mm	3,6 m	-	2,81 kg/bm



90 RHOMBA SMOOTH
ZÁKLADNÍ BARVY

NOVINKA





profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 broušený/nebroušený	94(70) × 41 mm	-	1 – 3 m	1,9 kg/bm




90 RHOMBA RUSTIC
ZÁKLADNÍ BARVY


NOVINKA





profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	94(70) × 41 mm	-	1 – 3 m	1,9 kg/bm









50 BONE SMOOTH
50 MINIBONE SMOOTH
ZÁKLADNÍ BARVY



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 broušený/nebroušený	50 × 50 mm	-	2 – 4 m	2,3 kg/bm
 broušený/nebroušený	50 × 30 mm	-	2 – 4 m	1,4 kg/bm


PLOTY ZÁKLADNÍ BARVY




profil	rozměry	povrch	délka na míru	hmotnost
	90 × 15 mm	forest/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	forest/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	natur/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm
 90 RHOMBUS NOVINKA	94(70) × 41 mm	rustic nebo smooth	1 – 3 m	1,35 kg/bm
 ploty ECO NOVINKA	119 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1,65 kg/bm


K dispozici v barvách Teak, Mahagon a Eben.









PLOTY PLUSOVÉ BARVY (S ŽÍHÁNÍM)




profil	rozměry	povrch	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	120 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	natur/forest	–	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm



ZAKONČOVACÍ LIŠTY ZÁKLADNÍ BARVY



profil	rozměry	povrch	délka	hmotnost
 lišta 70	70 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,35 kg/bm
 lišta 90	90 × 16 mm	forest/rustic	2 m	1,7 kg/bm
 lišta 90	90 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,7 kg/bm
 lišta 120	120 × 11 mm	natur/forest	3 m	1,65 kg/bm
 lišta 120	120 × 11 mm	forest/rustic	3 m	1,65 kg/bm
 lišta 150	150 × 19 mm	forest/rustic	4 m	3,4 kg/bm
 lišta 195	195 × 22 mm	forest	4 m	4,7 kg/bm
 lišta rohová 50	50 × 50 mm	rustic	3,3 m	1,0 kg/bm

ZAKONČOVACÍ LIŠTY SE BARVY S ŽÍHÁNÍM

NOVINKA


profil	rozměry	povrch	délka	hmotnost
 lišta 70 SE	70 × 11 mm	timber	2,2 m	0,98 kg/bm
 lišta rohová 50 SE	50 × 50 mm	fiber	3,6 m	0,7 kg/bm

TERASY TERAFEST®

ZDOBÍ JIŽ TISÍCE ZAHRAD V ČESKÉ REPUBLICE I V ZAHRANIČÍ

137 CLASSIC
FOREST
TEAK



137 CLASSIC
FOREST
PALISANDER



137 CLASSIC
FOREST
PATINA PLUS



137 CLASSIC
GROOVE
EBEN



140 INFINIT
RUSTIC
INOX



137 CLASSIC
RUSTIC
PALISANDER PLUS



HLINÍKOVÉ NOSIČE

NOVINKA



Název

AL nosič 30

Rozměry

35 × 30 mm

Délka

4 m

Podkládání

500 mm

NOVINKA



AL-S nosič 30

35 × 30 mm

4 m

500 mm

NOVINKA




AL-S nosič 50

35 × 50 mm

4 m

750 mm



AL-SMART nosič 25

35 × 25 mm

4 m

400 mm



AL-SMART nosič 40

40 × 40 mm

4 m

600 mm



AL-SMART nosič 75

40 × 75 mm

4 m

1000 mm

KLIPY



Název

Standard klip A4

Materiál

nerez

AL-SMART
standardní klip

plast

AL-SMART
standardní klip

plast

AL-SMART
Start klip 7 mm

pružinová ocel

AL-SMART klip otáčecí A a B
A - pro 137 Classic, 136
Classic ECO a 195 Max;
B - pro 140 Infiniit

nerez

SPOJKY A ÚHELNÍKY



Název

AL-S spojka
rohová

Materiál

hliník

AL-S spojka
plochá rohová

hliník

AL-SMART
spojka nosiče
25

hliník

AL-SMART
spojka nosiče
25

hliník

AL-SMART
spojka nosiče
40

hliník / nerez

AL-SMART
spojka nosiče
75

hliník / nerez

AL-SMART
spojovací
úhelník

hliník / nerez

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Název

klip Start
zaklapávací A4 7 mm
(pro obě řady)

Materiál

nerez

Klip Start A2 - černý
(pro obě řady)

nerez



AL-SMART matka (1/2)

nerez



AL-SMART šroubek (2/2)


nerez

INSTALACE NOSIČŮ




max. nepodložená část nosiče

WPC NOSIČ 50 × 30	15 cm
WPC NOSIČ 50 × 50	30 cm
AL-SMART NOSIČ 25 × 35	40 cm
AL nosič 30 nebo AL-S nosič 30	50 cm
AL-SMART NOSIČ 40 × 40	60 cm
AL-S nosič 50	75 cm
AL-SMART NOSIČ 75 × 40	100 cm



INSTALAČNÍ VIDEO
<https://youtu.be/SlgX3mgcgSI>



MONTÁŽNÍ NÁVODY
<https://www.terafest.cz/ke-stazeni/>

WPC NOSIČE

Název	nosič	nosič
Rozměry	50 × 30 mm	50 × 50 mm
Délka	4 m	4 m / 3 m
Materiál	WPC	WPC
Podkládání	150 mm	300 mm

VRUTY

Název	nerezový vrut A4 k zakončovací liště 4,0 × 60 mm	nerezový vrut A4 3,5 × 25 mm nebo 3,5 × 35 mm (pro klip k WPC nosiči)	nerezový vrut A2 TEX 3,9 × 16 mm nebo 3,9 × 25 mm
Materiál	nerez	nerez	nerez



KLIPY

K TERASÁM 137 CLASSIC, 195 MAX
A 136 CLASSIC ECO

Název	Materiál
Standard klip A4	nerez
Start klip A4	nerez
klip Start zaklapávací A4 7 mm	nerez
Klip Start A2 - černý	nerez
Klip Standard - černý	nerez

K TERASÁM 137 GARDEN SE

Název	Materiál
ABS klip	plast

K TERASÁM 140 INFINIT

Název	Materiál
klip oboustranný A2 / A4 3 mm	nerez
klip oboustranný A4 5 mm	nerez
Start klip A4	nerez
Klip Start A2 - černý	nerez
AL-BLACK klip Standard UNI	plast

NOSIČ A VRUTY

Název	FASADO - Fasádní nosič 17 × 15 × 360 mm	FASADO vrut 4,2 × 28 mm TEX	FASADO vrut 4,8 × 47 mm TEX Black	FASADO vrut 4,8 × 34 mm TEX Black
Materiál	hliník	nerez	nerez	nerez

KLIPY

Název	Standard klip pro 150 Panel	Start klip pro 150 Panel	Start klip zaklapávací pro 150 Panel	klip Standard fasádní 6 mm	klip Standard fasádní 13 mm
Materiál	nerez	nerez	nerez	plast	plast



Společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. disponuje širokou sítí certifikovaných partnerů a montážníků po celé České republice, kteří dokážou zajistit profesionální poradenství, prodej a odbornou instalaci na míru.
Váš prodejce a montážní partner:

