




PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
TERASY / FASÁDY
SLUNOLAMY / PLOTY



Vážení zákazníci,

blahopřejeme Vám k volbě značky TERAFFEST® pro Váš projekt. Jsme přední **českou výrobní firmou specializující se na** produkty z **WPC** kombinujícího dřeva a polymer. S více než desetiletou zkušeností na českém trhu **jsme lídry v oblasti výroby terasových prken, plotovek, slunolamů a fasádních systémů**, které se vyznačují vysokou odolností, minimální údržbou a dlouhou životností. Stojí za námi tisíce spokojených zákazníků, mezi které můžete patřit i vy. Díky unikátní výrobní technologii a zaměření na kvalitu poskytujeme záruku až 25 let.

Místo starostí spojených s údržbou se tak můžete věnovat chvílím stráveným s rodinou a přáteli.

Ing. Jan Beran

CEO, WPC – WOODPLASTIC a.s.








Naše nabídka přináší široké možnosti, jak pracovat s materiálem TERAFFEST®. Díky bohaté variabilitě barev a povrchů lze sladit terasu, fasádu i plot do jednotného celku. Nové **fasádní a slunolamové profily** rozšiřují využití nejen na obkladech domů, ale také na bocích teras a balkonech. Představujeme rovněž speciální edici **TERAFFEST® SE**, jejíž výrobky s ochranným koextrudovaným povrchem nabízejí vysokou barevnou stálost a ještě vyšší odolnost proti skvrnám, tzn. vyžadují minimum údržby. Věříme, že tyto novinky Vám umožní tvořit originální, esteticky čistá a dlouhodobě spolehlivá řešení.



VYZRÁVÁNÍ DŘEVNÍ SLOŽKY

V prvních týdnech nebo měsících po instalaci, v závislosti na intenzitě slunečního záření a dešťových srážek, dochází k vyzrávání barvy **u produktů TERAFFEST®**. Jedná se o vyplavování ligninu z dřevní složky v materiálu TERAFFEST®, který se skládá ze dřeva (60 %) a HDPE (40 %). Lignin je přirozenou součástí všech dřevin. Kvůli jeho vyplavování, které je způsobené vodou a UV zářením, tak v prvních týdnech nebo měsících dochází k barevné změně, většinou se žlutým nádechem. Postupem času a v závislosti na povětrnostních podmínkách se tato barevná změna vytratí. Řada TERAFFEST® je vhodná na otevřené plochy, okolo bazénů tady tam kde se chodí hlavně na boso.

								
		PO INSTALACI	PO 1 MĚSÍCI	PO 18 MĚSÍCÍCH	PO 25 LETECH			
TEAK								
PALISANDER								
INOX								
EBEN								

A PŘINÁŠÍM VÁM VÍCE RADOSTÍ DO ŽIVOTA

Toužíte po krásné, luxusní terase, kterou nebudete muset téměř udržovat? Máte rádi půvab a ušlechtilost dřeva, ale nechcete terasu natírat ani jinak povrchově ošetřovat? Chcete si prostě jen užívat život s rodinou a přáteli na terase? Právě pro Vás jsem tu.



JSEM SNADNÝ NA ÚDRŽBU A ŠETŘÍM VÁŠ ČAS

Stačí mě jednou ročně umýt wapkou. Díky mému složení jsem odolný vůči povětrnostním vlivům (dešti, slunci, mrazu i sněhu), chlorované i slané vodě, dřevokazným houbám, hnílobě i hmyzu.



VYROBÍ MĚ PŘESNĚ PODLE VAŠICH POTŘEB

Vyberte si mě v barvě, šířce nebo délce, jaká vám bude vyhovovat. Vynikám originálními vzory i extra širokým výběrem.



JSEM BEZPEČNÝ

Nekloužu a netvořím třísky. Jsem zcela bezpečný i pro chůzi bosou nohou. Výborně se hodím i k bazénům a vířivkám.



NAINSTALUJÍ MĚ PROFÍCI

Pracuji jen s ověřenými a spolehlivými montéry.



DLOUHODOBĚ SE VÁM VYPLATÍM


Dostanete mě se zárukou až 25 let. Životnost teras však laboratorní testy odhadují až na několik desítek let.





MILUJI PŘÍRODU

Neobsahuji žádné toxické látky, jsem ekologický a 100% recyklovatelný.


TERASY


FOREST
 ZÁKLADNÍ BARVY
 embosovaný povrch


profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
 195 Max	195 × 22 mm	4 m	2–4 m	4,7 kg/bm
 140 Infnit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm


NATUR
 ZÁKLADNÍ BARVY
 embosovaný povrch
 s texturou dřeva


profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm



RUSTIC
 ZÁKLADNÍ BARVY
 embosovaný povrch
 rustikálního stylu



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic *	137 × 22 mm	–	2–6 m	3,3 kg/bm
 195 Max	195 × 22 mm	–	2–4 m	4,7 kg/bm
 140 Infnit *	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm


GROOVE
 ZÁKLADNÍ BARVY
 drážkovaný povrch


profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 23 mm	4 m*	2–6 m	3,4 kg/bm

* Skladová délka platí pouze pro barvy Teak a Palisander.


FOREST
 PLUSOVÉ BARVY (S ŽIHÁNÍM)
 embosovaný povrch



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
 140 Infnit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm



NATUR

PLUSOVÉ BARVY (S ŽÍHÁNÍM)

embosovaný povrch
s texturou dřeva



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm




NATUR ECO

ZÁKLADNÍ BARVY

povrch s texturou dřeva ze 100% recyklátu

NOVINKA



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
 136 Classic ECO	136 × 22 mm	4 m	–	3,3 kg/bm




TIMBER

BARVY S ŽÍHÁNÍM

speciální povrch s ochrannou vrstvou

NOVINKA




profil	rozměry	skladová délka	hmotnost
 137 Garden SE	137 × 22 mm	2,2 m a 3,6 m	2,86 kg/bm



ART

ZÁKLADNÍ BARVY

odlehčený profil




profil	rozměry	skladová délka	hmotnost
 160 Lite SE	160 × 22 mm	4 m	2,9 kg/bm



WOOD

ZÁKLADNÍ BARVY

odlehčený profil




profil	rozměry	skladová délka	hmotnost
 160 Lite SE	160 × 22 mm	4 m	2,9 kg/bm

FASÁDY

broušený nebroušený




45 MINISTAR SMOOTH
ZÁKLADNÍ BARVY



profil		rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	broušený/nebroušený	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/bm
	broušený/nebroušený s drážkou	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/bm


45 MINISTAR RUSTIC
ZÁKLADNÍ BARVY



profil		rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
		45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/bm
	s drážkou	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/bm


90 STAR SMOOTH
ZÁKLADNÍ BARVY

broušený nebroušený




profil		rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	broušený/nebroušený	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/bm
	broušený/nebroušený s drážkou	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/bm

90 STAR RUSTIC
ZÁKLADNÍ BARVY



profil		rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
		90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/bm
	s drážkou	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/bm

150 PANEL FOREST
ZÁKLADNÍ BARVY



profil		rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
		150 × 14 mm	3,3 m	2 - 4 m	2,1 kg/bm



174 NOVA TIMBER SE BARVY S ŽIHÁNÍM

NOVINKA




profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	174 × 21 mm	3,6 m	–	1,96 kg/bm




219 LAMELLA FIBER SE BARVY S ŽIHÁNÍM

NOVINKA




profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	219 × 26 mm	3,6 m	–	2,81 kg/bm



90 RHOMBA SMOOTH ZÁKLADNÍ BARVY

NOVINKA




profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
broušený/nebroušený	90(70) × 41 mm	–	1 – 3 m	1,9 kg/bm




90 RHOMBA RUSTIC ZÁKLADNÍ BARVY


NOVINKA



profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	90(70) × 41 mm	–	1 – 3 m	1,9 kg/bm



50 BONE SMOOTH 50 MINIBONE SMOOTH ZÁKLADNÍ BARVY




profil	rozměry	skladová délka	délka na míru	hmotnost
broušený/nebroušený	50 × 50 mm	–	2 – 4 m	2,3 kg/bm
broušený/nebroušený	50 × 30 mm	–	2 – 4 m	1,4 kg/bm

PLOTY
ZÁKLADNÍ BARVY



profil		rozměry	povrch	délka na míru	hmotnost
		90 × 15 mm	forest/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm
		120 × 11 mm	forest/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm
		120 × 11 mm	natur/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	90 RHOMBUS NOVINKA	90(70) × 41 mm	rustic nebo smooth	1 – 3 m	1,35 kg/bm
	ploty ECO NOVINKA	119 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1,65 kg/bm
K dispozici v barvách Teak, Mahagon a Eben.					


PLOTY
PLUSOVÉ BARVY (S ŽÍHÁNÍM)



profil	rozměry	povrch	skladová délka	délka na míru	hmotnost
	120 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	natur/forest	–	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm


ZAKONČOVACÍ LIŠTY
ZÁKLADNÍ BARVY



profil		rozměry	povrch	délka	hmotnost
	lišta 70	70 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,35 kg/bm
	lišta 90	90 × 16 mm	forest/rustic	2 m	1,7 kg/bm
	lišta 90	90 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,7 kg/bm
	lišta 120	120 × 11 mm	natur/forest	3 m	1,65 kg/bm
	lišta 120	120 × 11 mm	forest/rustic	3 m	1,65 kg/bm
	lišta 150	150 × 19 mm	forest/rustic	4 m	3,4 kg/bm
	lišta 195	195 × 22 mm	forest	4 m	4,7 kg/bm
	lišta rohová 50	50 × 50 mm	rustic	3,3 m	1,0 kg/bm

ZAKONČOVACÍ LIŠTY SE
BARVY S ŽÍHÁNÍM

NOVINKA



profil	rozměry	povrch	délka	hmotnost
	lišta 70 SE	timber	2,2 m	0,98 kg/bm
	lišta rohová 50 SE	fiber	3,6 m	0,7 kg/bm

TERASY TERAFEST®

ZDOBÍ JIŽ TISÍCE ZAHRAD V ČESKÉ REPUBLICE I V ZAHRANIČÍ



HLINÍKOVÉ NOSIČE

	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA			
						
Název	AL nosič 30	AL-S nosič 30	AL-S nosič 50	AL-SMART nosič 25	AL-SMART nosič 40	AL-SMART nosič 75
Rozměry	35 × 30 mm	35 × 30 mm	35 × 50 mm	35 × 25 mm	40 × 40 mm	40 × 75 mm
Délka	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Podkládání	500 mm	500 mm	750 mm	400 mm	600 mm	1000 mm

KLIPY

					
Název	Standard klip A4	AL-SMART standardní klip	AL-SMART standardní klip	AL-SMART Start klip 7 mm	AL-SMART klip otáčecí A a B A - pro 137 Classic, 136 Classic ECO a 195 Max; B - pro 140 Infiniit
Materiál	nerez	plast	plast	pružinová ocel	nerez

SPOJKY A ÚHELNÍKY

							
Název	AL-S spojka rohová	AL-S spojka plochá rohová	AL-SMART spojka nosiče 25	AL-SMART spojka nosiče 25	AL-SMART spojka nosiče 40	AL-SMART spojka nosiče 75	AL-SMART spojovací úhelník
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník / nerez	hliník / nerez	hliník / nerez

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


				
Název	klip Start zaklapávací A4 7 mm (pro obě řady)	Klip Start A2 - černý (pro obě řady)	AL-SMART matka (1/2)	AL-SMART šroubek (2/2)
Materiál	nerez	nerez	nerez	nerez

INSTALACE NOSIČŮ




max. nepodložená část nosiče

WPC NOSIČ 50 × 30	15 cm
WPC NOSIČ 50 × 50	30 cm
AL-SMART NOSIČ 25 × 35	40 cm
AL nosič 30 nebo AL-S nosič 30	50 cm
AL-SMART NOSIČ 40 × 40	60 cm
AL-S nosič 50	75 cm
AL-SMART NOSIČ 75 × 40	100 cm



INSTALAČNÍ VIDEO
<https://youtu.be/SlgX3mgcgSI>



MONTÁŽNÍ NÁVODY
<https://www.terafest.cz/ke-stazeni/>

WPC NOSIČE

		
Název	nosič	nosič
Rozměry	50 × 30 mm	50 × 50 mm
Délka	4 m	4 m / 3 m
Materiál	WPC	WPC
Podkládání	150 mm	300 mm

VRUTY

			
Název	nerezový vrut A4 k zakončovací liště 4,0 × 60 mm	nerezový vrut A4 3,5 × 25 mm nebo 3,5 × 35 mm (pro klip k WPC nosiči)	nerezový vrut A2 TEX 3,9 × 16 mm nebo 3,9 × 25 mm
Materiál	nerez	nerez	nerez



KLIPY

K TERASÁM 137 CLASSIC, 195 MAX A 136 CLASSIC ECO

	Název	Materiál
	Standard klip A4	nerez
	Start klip A4	nerez
	klip Start zaklapávací A4 7 mm	nerez
	Klip Start A2 - černý	nerez
	Klip Standard - černý	nerez


K TERASÁM 137 GARDEN SE

	Název	Materiál
	ABS klip	plast

K TERASÁM 140 INFINIT

	Název	Materiál
	klip oboustranný A2 / A4 3 mm	nerez
	klip oboustranný A4 5 mm	nerez
	Start klip A4	nerez
	Klip Start A2 - černý	nerez
	AL-BLACK klip Standard UNI	plast

NOSIČ A VRUTY

				
Název	FASADO - Fasádní nosič 17 × 15 × 360 mm	FASADO vrut 4,2 × 28 mm TEX	FASADO vrut 4,8 × 47 mm TEX Black	FASADO vrut 4,8 × 34 mm TEX Black
Materiál	hliník	nerez	nerez	nerez

KLIPY

					
Název	Standard klip pro 150 Panel	Start klip pro 150 Panel	Start klip zaklapávací pro 150 Panel	klip Standard fasádní 6 mm	klip Standard fasádní 13 mm
Materiál	nerez	nerez	nerez	plast	plast



Společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. disponuje širokou sítí certifikovaných partnerů a montážníků po celé České republice, kteří dokážou zajistit profesionální poradenství, prodej a odbornou instalaci na míru.
Váš prodejce a montážní partner:



WOODPLASTIC

Výrobce produktů TERAFFEST®:

WPC – WOODPLASTIC a.s.

Bukovany 181, Týnec nad Sázavou

Tel.: 800 720 288

E-mail: wpc@woodplastic.cz

www.terafest.cz

